

***newmat***<sup>®</sup>




# Spanndecken & -wände

---

NEWMAT	_____	S. 6
ÜBER UNS	_____	S. 8
PRODUKTPALETTEN	_____	S. 11
NEWMAT CLASSIC	_____	S. 12
NEWMAT LIGHT	_____	S. 14
NEWMAT PERFORIERT	_____	S. 16
NEWMAT GRAPHIC	_____	S. 18
NEWMAT ACOUSTIC	_____	S. 20
NEWMAT BIOPRUF	_____	S. 22
NEWMAT MESH	_____	S. 24
NEWMAT CLIP	_____	S. 26
KURVEN UND FORMEN	_____	S. 32
TECHNISCHE DETAILS	_____	S. 36
PROFILE	_____	S. 60
FARBEN UND OBERFLÄCHEN	_____	S. 62

---

**Kunde** GUGGENHEIM Museum / New York, NY, USA  
**Auswahl durch** JAMES TURRELL / Künstler  
**Produkt** Newmat Acoustic Doppelte Folie ACM15 / weiß matt & ACM20 / schwarz matt, mikroperforiert




Mit Newmat können Sie wunderschöne und bequeme Räume gestalten, ohne Kompromisse einzugehen. Newmat bietet technische Lösungen, die ästhetisch und zeitlos sind.

---

Die PVC-Spanndecke, die vor mehr als 40 Jahren in Schweden als Lösung für beschädigte Gipsdecken erfunden wurde, ist schnell zur idealen Lösung für diese besondere Situation geworden. Doch seit Jahren haben ihre zahlreichen ästhetischen und technischen Vorteile sie zum idealen Produkt für jede Art von Projekt gemacht.

Seit dreißig Jahren bieten Newmat und sein weltweites Netzwerk den ausschreibenden und gestaltenden Architekten, Akustikern und Beleuchtungstechnikern in der ganzen Welt die kreativsten, technisch ausgeklügeltsten und innovativsten Decken- und Wandsysteme auf dem Markt.

Die Systeme von Newmat sind sehr komplex und werden nach Maß gefertigt, daher müssen sie von unserem weltweiten Netzwerk von Fachverlegern installiert werden. Deren intensive Schulung stellt eine Installations- und Servicequalität sicher, die der Qualität unserer Produkte entspricht.



# DYNAMIK.

Das Unternehmen Newmat hat sich von Anfang an für die Qualität seiner Produkte eingesetzt. Um ihre Zuverlässigkeit zu garantieren, sorgen wir für eine fortlaufende und einwandfreie Qualitätskontrolle.

## Einfach

Dieses fertige Produkt, das in wenigen Stunden installiert ist, erfordert keinen Gips und keine Farbe und lässt sich bei Bedarf einfach reinigen.

## Widerstandsfähig

Die Systeme von Newmat absorbieren Schocks und Bewegungen, ohne Risse zu bilden. Sie halten bei Leckagen viel Wasser zurück und begrenzen somit den Schaden. Durch Verwendung verschiedener Moltons können sie zur Wärmeisolierung oder Schalldämmung eingesetzt werden.

## Flexibel

Dank der Flexibilität unserer Produkte können die Decken und Wände von Newmat sehr einfach und schnell aufgestellt bzw. angebracht oder umplatziert werden, einschließlich für Kurven, Wellen und 3D-Formen.

## Sicher


Die Wände und Decken von Newmat sind als EUROKLASSE B, s2, d0, klassifiziert und haben in allen Ländern die strengsten Brandtests bestanden. Außerdem gelten sie als im Brandfall nicht toxisch.

## Ökologisch

Die Spannwände von NEWMAT sind zu 100% recycelbar. Bei der Herstellung verbraucht NEWMAT deutlich weniger Energie und erzeugt deutlich weniger Abfälle als jedes andere Deckensystem auf dem Markt. NEWMAT wurde bei zahlreichen Projekten für ökologisches Bauen eingesetzt.

## Garantie

Mit NEWMAT profitieren Sie von 30 Jahren Erfahrung als Vorreiter der Innovation zu Spanndecken. Unsere NEWMAT-Decke verfügt über eine einmalige Signatur, die ihren Ursprung und ihre Nachverfolgbarkeit bescheinigt. Die Spanndecken von NEWMAT bieten eine 10-jährige Garantie gegen Brüche von Schweißstellen.





# PRODUKT- PALETTEN.

Wir haben unsere Produkte in acht Paletten aufgeteilt. Jede Palette bietet eine technische oder ästhetische Lösung zur Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden. Unsere Paletten können kombiniert werden, um eine vollständige Lösung zu bieten.

## **Newmat Classic** \_\_\_\_\_ Seite 12

Die klassische Palette besteht aus 150 Folien verschiedener Farben und Oberflächen, die nach Maß gefertigt und heiß in PVC- oder Aluminiumprofile gespannt werden, von denen wir mehr als 40 Optionen anbieten.

## **Newmat Light** \_\_\_\_\_ Seite 14

Palette von durchsichtigen Folien in mehreren Farben und Transparenzgraden, die dafür gedacht sind, vom Licht Ihrer Wahl von hinten beleuchtet zu werden. Die Kombination mehrerer Folien mit verschiedenen Lichtarten ermöglicht eine unbegrenzte Vielfalt von Lichteffekten. Die Qualität der Lichtabstrahlung der Folien von Newmat ist unübertroffen.

## **Newmat Perforiert** \_\_\_\_\_ Seite 16

Die perforierte Palette kann für ästhetische, akustische Zwecke oder für den Luftaustausch eingesetzt werden. Die verschiedenen Perforationen, die angeboten werden, können auf die angegebenen Arten von Folien angewandt werden.

## **Newmat Graphic** \_\_\_\_\_ Seite 18

Die ultimative Designlösung. Alle Folien von Newmat können mit der Graphik Ihrer Wahl bedruckt werden, damit Ihre Wand oder Decke zu einem Foto, einem Gemälde, einem Kunstwerk oder dem Ausdruck Ihrer Fantasie wird.

## **Newmat Acoustic** \_\_\_\_\_ Seite 20

Diese Palette bietet mehrere Mikroperforationen, die an jeder beliebigen Newmat-Folie vorgenommen werden können und eine außergewöhnliche Geräuschabsorption bieten – für idealen akustischen Komfort.

## **Newmat Biopruf** \_\_\_\_\_ Seite 22

Bakterien- und pilzhemmende Behandlung im Kern der Spanndecke – damit garantiert Ihnen das Bio-Pruf-Verfahren von NEWMAT, das von den öffentlichen Stellen gutgeheißen wird, eine dauerhafte und ästhetische Wirkung

## **Newmat Mesh** \_\_\_\_\_ Seite 24


Dies ist ein System, das für Decken oder Wände eingesetzt werden kann. Im Gegensatz zu den anderen Newmat-Produkten kann es auch im Außenbereich installiert werden. Das Mesh wird auf die Maße und die Konfiguration Ihres Raums zugeschnitten. Dabei gibt es verschiedene Optionen zur Auswahl für seine Randbefestigung.

## **Newmat clip** \_\_\_\_\_ Seite 26

Dieses Foliensystem, das ideal ist für Wandverkleidungen, wird vor Ort zugeschnitten und kalt gespannt. Es bietet eine bessere Rissfestigkeit als PVC-Folien und wird in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Oberflächen und verschiedenen unsichtbaren Profilen angeboten.

# NEWMAT CLASSIC


Eine Palette von flachen, gewölbten oder 3D-Decken mit einer Auswahl von 150 Farben und Oberflächen und unbegrenzten Optionen für das Randprofil. Es ist ein einfaches Konzept, vom Maßnehmen bis zur vollständigen Installation, das in mehr als 54 Ländern eingesetzt wird.




1. Maßeintragung.




2. Ingenieurbüro.




3. Herstellung.




4. Lieferung.




5. Installation der Profile an den Wänden.




6. Entfaltung der Decke.



7. Befestigung der Ecken.



8. Befestigung der Ränder.





9. Abschluss.

**Kunde** Grand Hyatt / New York, NY, USA  
**Auswahl durch** Hirsch Bedner Associates / Designer  
**Produkt** Newmat Classic Folie DF02 / Wildleder




## NEWMAT LIGHT

Dies ist eine Palette von durchsichtigen Folien in mehreren Farben und Transparenzgraden, die dafür gedacht sind, vom Licht Ihrer Wahl von hinten beleuchtet zu werden. Die Kombination mehrerer Folien mit verschiedenen Lichtarten ermöglicht eine unbegrenzte Vielfalt von Lichteffekten. Die Qualität der Lichtabstrahlung der Folien von Newmat ist unübertroffen.




Für jede Newmat Light-Decke empfehlen wir die Verwendung unserer Doppelbespannung. Die obere Folie stellt ein Staubschutz dar. Die obere Folie kann durchsichtig oder abstrahlend sein.




## NEWMAT PERFORIERT

Die perforierte Palette kann für ästhetische, akustische Zwecke oder für den Luftaustausch verwendet werden. Die verschiedenen Perforationen, die angeboten werden, können auf die nachstehend angegebenen Arten von Folien angewandt werden.




### Perfo 2

- Durchmesser 1,5 mm - Öffnung 25%,  
anwendbar auf der weiß matten Folie,  
der matten schwarzen Folie und allen  
Hochglanzfolien.



### Perfo 3

- Durchmesser 4,5 mm - Öffnung 11,5 %,  
anwendbar auf allen  
Folien.



### Perfo 5


- Durchmesser 9 mm - Öffnung 53 %,  
anwendbar auf der weiß matten Folie,  
der schwarz matten Folie und allen  
Wildlederfolien.



## NEWMAT GRAPHIC

Die ultimative Designlösung. Alle Folien von Newmat können mit der Graphik Ihrer Wahl bedruckt werden, damit Ihre Wand oder Decke zu einem Foto, einem Gemälde, einem Kunstwerk oder dem Ausdruck Ihrer Fantasie wird.

Unser Digitaldruck beruht auf hochauflösenden Dateien, die von unseren Kunden geliefert werden. Gemeinsam definieren wir das graphische Design und die Farbkorrekturen für ein optimales Ergebnis. Wenn die Graphikdatei auf eine große Oberfläche angewandt wird, die das Verschweißen mehrerer Folien erfordert, achten wir besonders auf das genaue Aneinanderlegen der Bilder an den Schweißstellen, um sie so diskret wie möglich zu gestalten. Der Druck ist UV-geschützt und die Farbbeständigkeit wird für 10 Jahre garantiert.




**Kunde** Futurotextiles / Paris, Frankreich  
**Auswahl durch** Lille 3000 © Carnovsky  
**Produkt** Newmat Acoustic Folie M15 / weiß matt




# NEWMAT ACOUSTIC

Diese Palette bietet mehrere fast unsichtbare Mikroperforationen, die an jeder beliebigen Newmat-Folie vorgenommen werden können und eine außergewöhnliche Geräuschabsorption bieten – für idealen akustischen Komfort. Mit oder ohne Hinzufügen anderer akustischer Isolatoren können wir eine genaue Absorption einer bestimmten Frequenz erzielen. Dieses patentierte Newmat-System, das aus 250.000 Mikroperforationen je m<sup>2</sup> besteht, hat Akustikexperten in der ganzen Welt beeindruckt.



**Kunde** Roberto Cantoral Cultural Center / Mexico City, Mexiko  
**Auswahl durch** Broissin Architects / Architekt  
**Produkt** Newmat Acoustic Folie ACLS19 / Bordeaux Satin mikroperforiert



## NEWMAT BIOPRUF

Bakterien- und pilzhemmende Behandlung im Kern der Spanndecke – damit garantiert Ihnen das Bio-Pruf-Verfahren von NEWMAT, das von den öffentlichen Stellen gutgeheißen wird, eine dauerhafte und ästhetische Wirkung.

Gemäß den Statistiken des Gesundheitsministeriums führen im Krankenhaus erworbene Infektionen zu mehr als 10.000 Todesfällen pro Jahr. Mit der Spanndecke Bio-Pruf bietet Newmat eine Lösung, die zur Bekämpfung von Krankenhausinfektionen beitragen kann, soweit es um Krankenhausdecken geht. Das Label Bio-Pruf ist eine Kernbehandlung, die darin besteht, bei der Herstellung einen biostabilisierenden Stoff in das PVC der Decke einzubringen. Diese Behandlung verleiht der Decke für ihre gesamte Lebensdauer eine bakteriostatische und fungistatische Wirkung.

Newmat Bio-Pruf wurde vom Institut Pasteur von Lille, Frankreich, geprüft.



**Kunde** Krankenhaus / Mexico City, Mexiko  
**Auswahl durch** Newmat Mexico  
**Produkt** Newmat Biopruf Folie TOB3 / durchsichtig weiß



## NEWMAT MESH

Dies ist ein System, das für Decken oder Wände eingesetzt werden kann. Im Gegensatz zu den anderen Newmat-Produkten kann es auch im Außenbereich installiert werden. Das Mesh wird auf die Maße und die Konfiguration Ihres Raums zugeschnitten. Dabei gibt es verschiedene Optionen zur Auswahl für seine Randbefestigung.

Wir bieten verschiedene Arten von Mesh an, von denen einige eine hervorragende akustische Absorption bieten.






**Kunde** Hotel mit Pool / Portugal  
**Auswahl durch** Eigentümer  
**Produkt** Newmat Mesh



## NEWMAT CLIP

Dieses Gewebesystem, das ideal ist für Wandverkleidungen, wird vor Ort zugeschnitten und kalt gespannt. Es bietet eine bessere Rissfestigkeit als PVC-Folien und wird in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Oberflächen und verschiedenen unsichtbaren Profilen angeboten. Es kann an der Decke eingesetzt und mit wärme- oder schalldämmenden Materialien kombiniert werden. Newmat Clip ist ein Folie, die ideal für das Bedrucken großer Flächen ist. Die Folie kann geschnitten werden, um jegliche Arten von Durchstoßen unterzubringen, einschließlich Lampen, Sprinklern usw.








# KURVEN & FORMEN.

Dank der Flexibilität unserer Folien sind die Systeme von Newmat ideal für die einfache Gestaltung von Kurven, Formen und 3D-Elementen.



Unsere Werkstatt für feine Metallarbeiten ermöglicht es uns, die komplexen Tragkonstruktionen zu erstellen, die erforderlich sind, um die von unseren Kunden vorgestellten Formen zu realisieren.









# DETAILS.

Anhand Ihrer Projekte entwickeln wir neue Profile und technische Lösungen entsprechend Ihren Bedürfnissen und stellen diese her. Hier sind ein paar Beispiele von technischen Details einiger unserer Projekte.

## GROSSE PLATTEN AUF STÜTZEN



## KLEINE PLATTEN AUF STÜTZEN





**Kunde** Museum of Fine Art / Boston, MA, USA  
**Auswahl durch** Foster + Partners / Architekt  
**Produkt** Newmat Light Doppelte Folie & Newmat Acoustic ACTOB / weiß durchsichtig mikroperforiert




## DETAILS.

Anhand Ihrer Projekte entwickeln wir neue Profile und technische Lösungen entsprechend Ihren Bedürfnissen und stellen diese her. Hier sind ein paar Beispiele von technischen Details einiger unserer Projekte.

### LICHTSCHIENE UND RANDEDETAIL






**Kunde** Collector's Loft / New York, NY, USA  
**Auswahl durch** Renfro Design Group / Lighting Designer  
**Produkt** Newmat Light Doppelte Folie TOB4 / weiß durchsichtig



## DETAILS.

Anhand Ihrer Projekte entwickeln wir neue Profile und technische Lösungen entsprechend Ihren Bedürfnissen und stellen diese her. Hier sind ein paar Beispiele von technischen Details einiger unserer Projekte.

### 3D-ALUMINIUMSTRUKTUR NACH MASS



Die Herausforderung dieser Struktur bestand darin, das Randrohr so zu biegen, dass diese komplexe Form entsteht, und dabei gleichzeitig die Abstimmung der Befestigungsstellen zu erhalten, damit die Folie genau der vom Architekten definierten Form folgt.


**Kunde** Weltausstellung Expo 2010 / Shanghai, China  
**Auswahl durch** Mostra / Architekt  
**Produkt** Newmat Light T0B / weiß durchsichtig mit Videoprojektion




## DETAILS.

Anhand Ihrer Projekte entwickeln wir neue Profile und technische Lösungen entsprechend Ihren Bedürfnissen und stellen diese her. Hier sind ein paar Beispiele von technischen Details einiger unserer Projekte.

ZUGÄNGLICHE 3D-LIGHTBOX



Um den Austausch der fluoreszierenden Rohre zu erleichtern, haben wir bei diesem Projekt ein manuelles Öffnungssystem entwickelt, das wir auch als elektrische Version anbieten.




**Kunde** Devon Energy Tower / Oklahoma City, OK, USA  
**Auswahl durch** Kendall/Heaton Associates / Architekt  
**Produkt** Newmat Light Doppelte Folie TOB / weiß durchsichtig und T8 / kristall auf Aluminiumgestell







## DETAILS.

Anhand Ihrer Projekte entwickeln wir neue Profile und technische Lösungen entsprechend Ihren Bedürfnissen und stellen diese her. Hier sind ein paar Beispiele von technischen Details einiger unserer Projekte.

### SCHWEBENDE PLATTEN



Wir bieten angeschrägte Profile mit 13, 30 und 45 Grad an. Für horizontale Kurven bilden wir die Form des Profils aus zusammengesetzten Teilen nach.




**Kunde** Cielo Restaurant / Boca Raton, FL, USA  
**Auswahl durch** Bentel & Bentel Architects / Architekt  
**Produkt** Newmat Classic Folie L101 / Hochglanz weiß




## DETAILS.

Anhand Ihrer Projekte entwickeln wir neue Profile und technische Lösungen entsprechend Ihren Bedürfnissen und stellen diese her. Hier sind ein paar Beispiele von technischen Details einiger unserer Projekte.

### AKUSTISCHE SCHWEBENDE PLATTE



Diese Struktur wurde in unserer Werkstatt hergestellt, in 6 Segmente aufgeteilt und anschließend zur Baustelle geliefert, wo sie vor der Installation der akustischen Folien vor Ort montiert wurde.



**Kunde** WGBH / Boston, MA, USA

**Auswahl durch** Polshek Partnership Architects / Architekt



**Produkt** Newmat Acoustic Folie ACM17 / Lys matt mikroperforiert / gespannt auf Aluminiumgestell



## DETAILS.

Anhand Ihrer Projekte entwickeln wir neue Profile und technische Lösungen entsprechend Ihren Bedürfnissen und stellen diese her. Hier sind ein paar Beispiele von technischen Details einiger unserer Projekte.

### SYSTEM DOPPELBESPANNUNG MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG




**Kunde** Khosla Ventures / Menlo Park, CA, USA  
**Auswahl durch** Paul Murdoch Architects / Architekt  
**Produkt** Newmat Light Doppelte Folie TOB / weiß durchsichtig und T8 / kristall




## DETAILS.

Anhand Ihrer Projekte entwickeln wir neue Profile und technische Lösungen entsprechend Ihren Bedürfnissen und stellen diese her. Hier sind ein paar Beispiele von technischen Details einiger unserer Projekte.

### DOPPELT VERDREHT AUF MONTIERTEN PLATTEN



Als Reaktion auf die anspruchsvollen Montage- und Demontageanforderungen des Acura-Standes bei Automobilmessen haben wir eine Struktur entwickelt, die aus Platten mit Folienüberzug und unsichtbaren Nähten besteht und einfach und schnell zu montieren ist.



**Kunde** ACURA-Stand bei der LA Auto Show / Los Angeles, CA, USA

**Auswahl durch** George P. Johnson / Designer


**Produkt** Newmat Classic & Newmat Graphic Folie R30 / grau metallisch satiniert S600 / weiß satiniert mit Aufdruck im Holzstil




## DETAILS.

Anhand Ihrer Projekte entwickeln wir neue Profile und technische Lösungen entsprechend Ihren Bedürfnissen und stellen diese her. Hier sind ein paar Beispiele von technischen Details einiger unserer Projekte.

### SCHWEBENDE AKUSTIKPLATTEN



Diese Platten bestehen aus einer Stahlstruktur, die mit Glaswolle gefüllt und mit mikroperforierter Wildlederfolie überspannt ist.




**Kunde** Chanhassen High School / Chanhassen, MN, USA  
**Auswahl durch** Perkins + Will / Architekt  
**Produkt** Newmat Acoustic Folie ACDf09 / Wildleder Tabak mikroperforiert




## DETAILS.

Anhand Ihrer Projekte entwickeln wir neue Profile und technische Lösungen entsprechend Ihren Bedürfnissen und stellen diese her. Hier sind ein paar Beispiele von technischen Details einiger unserer Projekte.

### SCHWEBENDER DURCHSICHTIGER RING UND MESH-Folien



Der Ring wird von einem LED RGB-System von hinten beleuchtet, das so programmiert ist, dass es im Laufe des Tages die Farbe wechselt. Die vier darunter aufgehängten Mesh-Folien ziehen die Aufmerksamkeit zu den Lichtquellen in der Mitte des Raums.





**Kunde** Unternehmensmensa / Indianapolis, IN, USA  
**Auswahl durch** Carson Design Associates / Designer  
**Produkt** Newmat Mesh Folie Iso710 / Alaska und Newmat Light TOB / weiß durchsichtig auf Aluminiumgestell



## DETAILS.

Anhand Ihrer Projekte entwickeln wir neue Profile und technische Lösungen entsprechend Ihren Bedürfnissen und stellen diese her. Hier sind ein paar Beispiele von technischen Details einiger unserer Projekte.

### SCHWEBEELEMENTE IM TREPPENHAUS



André Kikoski hat sich dieses Treppenelement vorgestellt – inspiriert von der Architektur vom Guggenheim. Um dieses Konzept zu realisieren, hat Newmat eine Tragkonstruktion nach Maß gebaut, die mit einer M15-Folie überzogen ist und zwischen jedem Lager über ein Leuchtsystem verfügt.

**Kunde** The Wright at the Guggenheim / New York, NY, USA  
**Auswahl durch** Andre Kikoski / Architekt  
**Produkt** Newmat Classic Folie M15 / weiß matt auf Aluminiumgestell



# PROFILE.

Newmat bietet mehr als 40 Profile aus PVC und Aluminium. Newmat stellt häufig Profile nach Maß her, um auf die spezifischen Anforderungen seiner Kunden einzugehen. Die Auswahl eines Profils kann auf seiner Ästhetik, seinen funktionellen Eigenschaften oder seiner Formung beruhen



# COLOR BOOK.

Ac

## Newmat Acoustic

PLAFOND TENDU ACOUSTIQUE  
ACOUSTICAL STRETCH CEILINGS  
AKUSTISCHE SPANNDÉCKE  
SPANPLAFOND AKOESTISCH  
TECTO ESTENDIDO ACUSTICO  
SOFFITTO TESO ANTI-RUMORE  
TECHOS TENSADOS ACÚSTICOS  
АКУСТИЧЕСКИЙ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК  
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ

NL

## Newmat Perforated

PLAFOND TENDU PERFORÉ  
PERFORATED STRETCH CEILING  
GELOCHTE SPANNDÉCKE  
GERPERFOREERD SPANNPLAFOND  
TECHO TENDIDO PERFORADO  
RIVESTIMENTO TAPPEZZATO PERFORATO  
TECTO ESTENDIDO PERFORADO  
ΠΕΡΦΟΡΙΡΩΒΑΝΝΗ ΠΟΤΟΛΟΚ  
ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΟΡΟΦΗΣ

B

## Newmat Bio-pruf

ANTI-MICROBIEN ET ANTI-FONGIQUE  
ANTIMICROBIAL AND ANTIFUNGAL  
BAKTERIEN- UND PILZHEMMEND  
ANTIMICROBEN-EN ANTISCHIMMELMIDDELEN  
ANTIBACTERIANO Y FUNGICIDA  
ANTIMICROBICO E ANTIFUNGO  
ANTIMICROBIANO E ANTIFÚNGICO  
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ

i

## Newmat Graphic

PLAFOND TENDU IMPRIMÉ  
PRINTED STRETCH CEILING  
BEDRUCKTE SPANNDÉCKE  
GEDRUKT SPANPLAFOND  
SOFFITTO TESO STAMPATO  
TECHO TENSADO IMPRESA  
ΠΕΧΑΤΗΡΙΑ ΝΑΤΥΑΖΗΝ ΠΟΤΟΛΟΚ  
TECTO FALSO IMPRESSO  
ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ

# COLOR BOOK.

### LAQUÉS

LACQUER FINISH - LACKEFFEKTE - DE GELAKTE - LOS LACADOS  
L LACCATO - LACADOS - ЛАКОВЫЙ / ТЕЛІДЖМА АКА

L 1 - Blanc	Ac
L 100 - Blanc	Ac
L 101 - Blanc	Ac
L 53 - Fumée	Ac
L 22 - Mastic	Ac
L 5 - Lytchee	Ac
L 2 - Perle	Ac
L 41 - Plomb	Ac
L 42 - Noisette	Ac
L 35 - Praliné	Ac
L 36 - Bois de rose	Ac
L 15 - Tenere	Ac
L 43 - Pêche	Ac
L 16 - Azalee	Ac
L 18 - Rose indien	Ac
L 9 - Paille	Ac
L 44 - Citron	Ac
L 10 - Abricot	Ac
L 13 - Mangue	Ac
L 45 - Capucine	Ac
L 21 - Vermillon	Ac
L 54 - Touraine	Ac
L 19 - Bordeaux	Ac
L 37 - Lie de vin	Ac
L 39 - Parme	Ac
L 51 - Cobalt	Ac
L 26 - Piscine	Ac
L 25 - France	Ac
L 50 - Outremer	Ac
L 38 - Myosotis	Ac
L 28 - Caraine	Ac
L 49 - Pétrole	Ac
L 23 - Nuit	Ac

### LAQUÉS

LACQUER FINISH - LACKEFFEKTE - DE GELAKTE - LOS LACADOS  
L LACCATO - LACADOS - ЛАКОВЫЙ / ТЕЛІДЖМА АКА

L 401 - Noir	Ac
L 32 - Absinthe	Ac
L 47 - Twing	Ac
L 56 - Nevee	Ac
L 29 - Vert anglais	Ac
L 57 - Cacao	Ac
L 60 - Grenadelle	Ac
L 61 - Aquarelle	Ac
L 62 - Corossol	Ac
L 63 - Vahiné	Ac
L 64 - Ivoire	Ac

### MATS

MATTE FINISH - MATTEEFFEKTE - DE ONGEPOLISTE - LOS MATES  
OPACO - MATES - МАТОВИЙ / ТЕЛІДЖМА МАТ

M 15 - Blanc Mat	Ac
M 17 - Lys	Ac
M 18 - Tilleul	Ac
M 21 - Tourterelle	Ac
M 20 - Ebene	Ac
M 19 - Gris mat	Ac
M 22 - Jade	Ac
M 23 - Soleil	Ac
M 16 - Coquille d'oeuf	Ac
EC 190 - Blanc epais M1	Ac

### SATINÉS

SATIN FINISH - SEIDENGLANZ-EFFEKTE - DE GESATINEERDE - LOS SATINADOS - IL SATINO - ACETINADOS - САТІН / ТЕЛІДЖМА САТІНЕ

S 600 - Neige	Ac
S 601 - Blanc doux	Ac
S 611 - Vanille	Ac
S 612 - Ananas	Ac
S 615 - Crème	Ac
S 610 - Pamplemousse	Ac
S 614 - Saumon	Ac
S 609 Grenadine	Ac
S 608 - Coco	Ac
S 616 - Ocre rouge	Ac
S 618 Opale	Ac
S 605 - Kiwi	Ac
S 604 - Amandine	Ac
S 613 - Bleu pastel	Ac
S 617 - Gris basalte	Ac

### TRANSLUCIDES

TRANSLUCENT - LICHTDURCHLÄSSIG - TRANSLUCIDO  
DOORSCHIJNEND - TRASLUCIDO - TRANSLUCIDO  
ПОЛУПРОЗРАЧНИЙ / НАПІСЛАНІННЕ

T 08	Ac
T 082	Ac
T 083 M	Ac
T 083 S	Ac
T 084	Ac
T 1*	Ac
T 3*	Ac
T 4	Ac

### ASPECTS

DECORS - ASPERTE - DE ASPecten - LOS ASPECTOS - L'ASPECTO  
ASPECTOS - ВІСЦІСІСІ - АСПЕКТІВКА

R 30 - Platine	Ac
R 32 - Vermell	Ac
R 34 - Cherry	Ac
R 20 - Algue	Ac
R 33 - Hollywood	Ac
R 22 - Champagne	Ac
R 19 - Vodka	Ac
R 21 - Curaçao	Ac
R 31 - Lagon	Ac
R 12 Nacre	Ac
R 13 - Argent	Ac
R 18 - Dore	Ac

### GAUFREES

EMBOSSED METAL FINISH - RELIEF METALEN AFWERKING  
ACABADO DE METAL EN RELIEVE - METALLO FINITURA  
ГОТОВА - ПЕРІВІДНІ МЕТАЛІВІСІВКІ ОЦІВКА

G 10 - Bleu	Ac
G 11 - Gris	Ac
G 12 - Outremer	Ac
G 13 - Vert	Ac

### PAILLETÉ

SPARKLE - GLANS - ЛАНТЕІДЖА - БІВІТКА

PL 431 - Cyan	Ac
PL 432 - Azur	Ac
PL 433 - Espace	Ac
PL 434 - Feu	Ac
PL 435 - Titane	Ac

### MARBRES

MARBLE FINISH - MÁRMOLÉS - MARMİ - МРАМОР - МАРМАРА

LM 33 - Carrare	Ac
LM 56 - Saphir	Ac
LM 58 - Emeraude	Ac
LM 85 - Lave	Ac
LM 87 - Abyse	Ac
LM 60 - Carbone	Ac
LM 30 - Veine blanc	Ac
LM 31 - Veine bleu	Ac

### FASHION

MODE - FASHION - MODA - MODA - MODA

LM 73 - Nuage	Ac
LM 91 - Ciel	Ac
LM 76 - Lac	Ac
LM 75 - Océan	Ac
LM 92 - Agua	Ac

### DAIMS

SUEDE FINISH - WIDLEDREFFEKTE - DE SUEDE - LOS ANTES  
LOS CAMOSCADO - CAMURCA - ШВЕДІВІ - ТЕЛІДЖМА ШВЕД

DF 20 - Sahara	Ac
DF 13 - Etain	Ac
DF 07 - Chamois	Ac
DF 08 - Sable	Ac
DF 09 - Tabac	Ac
DF 010 - Café	Ac
DF 011 - Noir	Ac
DF 014 - Amazone	Ac
DF 015 - Porto	Ac
DF 016 - Rubis	Ac
DF 017 - Pacifique	Ac
DF 018 - Atlantique	Ac


### PATINÉS

PATINA FINISH - PATINIERST - GERATINEERD - PATINADO  
ПАТІНІВІ - МЕ ПАТІНА

PA 10 - Gobbi	Ac
PA 13 - Tanami	Ac







**newmat**<sup>®</sup>

Newmat S.A.S

22 rue du Général Dame - BP 141 - 59482 HAUBOURDIN Cedex FRANCE

Tél : +33(0)3.20.50.70.06 - Fax : +33(0)3.20.50.98.03

[newmat@newmat.com](mailto:newmat@newmat.com)

[www.newmat.com](http://www.newmat.com)

[www.newmatusa.com](http://www.newmatusa.com)