

NEW/WAT[®]
DESIGN SOLUTIONS

Les maîtres des murs et plafonds tendus





Plafonds & Murs Tendus


NEWMAT	_____	P. 6
À PROPOS	_____	P. 8
GAMMES	_____	P. 11
NEW/CLASSIC	_____	P. 12
NEW/LIGHT	_____	P. 14
NEW/PERF	_____	P. 16
NEW/GRAPHIC	_____	P. 18
NEW/ACOUSTIC	_____	P. 20
NEW/BIOPRUF	_____	P. 22
NEW/MESH	_____	P. 24
NEW/TEXTIL	_____	P. 26
COURBES ET FORMES	_____	P. 32
DÉTAILS TECHNIQUES	_____	P. 36
PROFILÉS	_____	P. 60
COULEURS ET FINITIONS	_____	P. 62

Client GUGGENHEIM Museum / New York, NY, USA

Prescripteur JAMES TURRELL / Artiste

Produit NEW/ACOUSTIC double toile ACM15 / Blanc mat & ACM20 / Noir mat, micro-perforé





NEWMAT vous permet de créer des espaces magnifiques et confortables sans faire de compromis. NEWMAT offre des solutions techniques qui sont esthétiques et intemporelles.

Inventé il y a plus de 40 ans en Suède comme remède pour des plafonds en plâtre endommagés, le plafond tendu PVC est vite devenu une solution idéale pour cette situation particulière. Cependant, depuis des années ses nombreux avantages esthétiques et techniques en ont fait le produit idéal pour tout type de projet.

Depuis 30 ans, NEWMAT et son réseau mondial offrent aux prescripteurs de l'architecture, de l'acoustique et de l'éclairage dans le monde entier les systèmes de plafonds et murs les plus créatifs, les plus techniques, et les plus innovants sur le marché.

Les systèmes NEWMAT étant sophistiqués et fabriqués sur mesure, ils doivent être installés par notre réseau mondial d'installateurs agréés. La formation intensive apportée par NEWMAT assure une qualité d'installation et de service égale à la qualité de nos produits.



DYNAMIQUE.

Depuis ses débuts, la société NEWMAT s'engage dans la qualité de ses produits. Pour garantir leur fiabilité NEWMAT assure un contrôle qualité continu et irréprochable.

Simple et facile

Installé en quelques heures, ce produit fini ne demande pas d'enduit ou de peinture, et peut être nettoyé facilement si nécessaire.

Résistant

Les systèmes NEWMAT absorbent les chocs et les mouvements sans se fissurer. Ils retiennent l'eau en cas de fuite limitant les dégâts. En utilisant des molletons différents ils peuvent devenir des isolants thermiques ou des absorbants acoustiques.

Flexible

Grâce à leur souplesse, les plafonds et murs NEWMAT peuvent être posés ou déposés très facilement et rapidement, y compris pour des courbes, des vagues et des formes 3D.

Sûr

Les plafonds et murs NEWMAT bénéficient du classement EUROCLASSE B, s2, d0. Ils ont passé les tests incendie les plus exigeants dans tous les pays. De plus, ils sont considérés comme non-toxiques en cas d'incendie.

Ecologique

Les plafonds tendus NEWMAT sont 100% recyclables. La fabrication de NEWMAT utilise peu d'énergie et produit beaucoup moins de déchets que n'importe quel autre système de plafonds sur le marché. NEWMAT a été utilisé sur beaucoup de projets HQE.

Garantie

Avec NEWMAT, vous bénéficiez de 30 ans d'expérience à la pointe de l'innovation du plafond tendu. Votre plafond NEWMAT dispose d'une signature unique qui certifie son origine et sa traçabilité. Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure.







GAMMES.

Les produits NEWMAT sont divisés en huit gammes. Chacune apporte une solution technique ou esthétique et nos gammes peuvent être combinées pour offrir une solution complète.

NEW/CLASSIC _____ Page 12

La gamme Classique se compose de 150 toiles de différentes couleurs et finitions fabriquées sur mesure et tendues à chaud dans des profils PVC ou aluminium dont nous offrons plus de 40 options.

NEW/ACOUSTIC _____ Page 20

Cette gamme offre plusieurs micro-perforations qui peuvent être faites sur n'importe quelle toile NEWMAT et qui fournissent une absorption phonique exceptionnelle pour un confort acoustique idéal.

NEW/LIGHT _____ Page 14

Gamme de toiles translucides de différents coloris et transparences faites pour être rétro-éclairées par la lumière de votre choix. La combinaison de plusieurs toiles assorties de lumières différentes permet des effets lumineux sans fin. La qualité de diffusion de lumière des toiles NEWMAT est sans égale.

NEW/BIOPRUF _____ Page 22

Traitement anti-microbien et anti-fongique au coeur même du plafond tendu, le procédé Bio-Pruf de NEWMAT certifié par les pouvoirs publics, vous garantit une action permanente, durable et esthétique.

NEW/PERF _____ Page 16

La gamme perforée peut être utilisée pour l'esthétique, l'acoustique ou le transfert de l'air. Les différentes perforations offertes peuvent être appliquées aux types de toiles indiquées.

NEW/MESH _____ Page 24

Est un système qui peut être utilisé pour les plafonds ou les murs. Contrairement aux autres produits NEWMAT, il peut également être installé à l'extérieur. La mesh est coupée sur mesure à la taille et à la configuration de votre espace avec un choix d'options pour son attachement périphérique.

NEW/GRAPHIC _____ Page 18

L'ultime solution de design. Toutes les toiles NEWMAT peuvent être imprimées avec le visuel de votre choix afin que votre mur ou plafond devienne une photographie, une peinture, une pièce d'art ou l'expression de votre imagination.


NEW/TEXTIL _____ Page 26

Idéal pour les applications murales, ce système de toile est coupé sur place et tendu à froid. Il offre une meilleure résistance aux déchirures que les toiles PVC et il est disponible dans plusieurs coloris et finitions avec des profils invisibles divers.



NEW/CLASSIC


Une gamme de plafonds plats, courbés ou 3D avec 150 choix de couleurs, finitions, ainsi que des options de profils périphériques illimités. C'est un concept simple, de la prise des mesures jusqu'à l'installation complète, qui est utilisé dans plus de 54 pays.




1. Prises de cotations.




2. Bureau d'étude.




3. Fabrication.




4. Livraison.




5. Installation des profils sur les murs.




6. Dépliage du plafond.



7. Accrochage des angles.



8. Accrochage périphérique.




9. Finition.




NEW/LIGHT



Est une gamme de toiles translucides de plusieurs couleurs et transparences, faites pour être rétro-éclairées par la lumière de votre choix: naturelle, fluorescente, LED... La combinaison de plusieurs toiles avec des lumières différentes permet des effets lumineux sans fin. La qualité de diffusion de lumière des toiles NEWMAT n'a pas d'égale.



Détails de section du projet Logan, Page 15.



Pour tout plafond NEW/LIGHT nous recommandons l'utilisation de notre système double-toile.

La toile supérieure est une protection anti-poussière, assurent la longévité de l'esthétique de la toile visible. La toile supérieure peut être une toile transparente ou une toile diffusante.









NEW/PERF

La gamme perforée peut être utilisée pour l'esthétique, l'acoustique ou le transfert d'air. Les différentes perforations offertes peuvent être appliquées aux types de toiles indiqués ci-dessous.




Perfo 2

- Diamètre 1,5 mm
 - Ouverture 25%
- Applicable sur la toile blanc mat, noir mat et toutes les toiles laquées.



Perfo 3

- Diamètre 4,5 mm
 - Ouverture 11,5 %
- Applicable sur toutes les toiles.



Perfo 5

- Diamètre 9 mm
 - Ouverture 53 %
- Applicable sur la toile blanc mat, noir mat et toutes les toiles daim.





NEW/GRAPHIC



L'ultime solution de design. Toutes les toiles NEWMAT peuvent être imprimées avec le visuels de votre choix afin que votre mur ou plafond devienne une photographie, une peinture, une pièce d'art ou l'expression de votre imagination.

Notre impression digitale est basée sur des fichiers informatiques de haute définition fournis par nos clients. Ensemble nous définissons le design graphique et les corrections de couleurs pour un résultat optimal. Quand le fichier graphique s'applique à une grande surface qui nécessite des soudures de toile, nous prenons beaucoup de soin lors de l'alignement des images au niveau des soudures pour les faire aussi discrètes que possible. Les impressions sont protégées contre les UV et bénéficient d'une garantie de 10 ans sur la tenue des couleurs.







NEW/ACOUSTIC




Cette gamme offre plusieurs micro-perforations pratiquement invisibles qui peuvent être faites sur n'importe quelle toile NEWMAT et qui fournissent une absorption phonique exceptionnelle pour un confort acoustique idéal. Avec ou sans l'addition d'autres isolants acoustiques, nous pouvons réaliser des absorptions précises à des fréquences spécifiques. Composé de 250 000 micro-perforations au m² ce système breveté NEWMAT a impressionné les professionnels de l'acoustique dans le monde entier.



NEW/ACOUSTIC AlphaW = 0.65
Double toile NRC = 0.55





NEW/ACOUSTIC AlphaW = 0.45
Simple toile NRC = 0.45



NEW/ACOUSTIC AlphaW = 0.75
+ molleton NRC = 0.75



NEW/ACOUSTIC AlphaW = 0.75
+ laine de roche NRC = 0.90



Client Roberto Cantoral Cultural Center / Mexico City, México

Prescripteur Broissin Architects / Architecte

Produit NEW/ACOUSTIC toile ACLS19 / Bordeaux satin micro-perforé



NEW/BIOPRUF



Traitement anti-microbien et anti-fongique au coeur même du plafond tendu, le procédé Bio-Pruf de NEWMAT est cautionné par les pouvoirs publics. Il garantit une action permanente, durable et esthétique.

Selon les statistiques du Ministère de la Santé, les infections nosocomiales entraînent plus de 10.000 décès par an. Avec le plafond tendu NEW/BIOPRUF, NEWMAT apporte une solution pour participer à la lutte contre les infections nosocomiales pour ce qui concerne tous les plafonds des hôpitaux. Le label Bio-Pruf est un traitement à coeur, qui consiste à incorporer lors de la fabrication une substance biostabilisante dans le PVC du plafond. Ce traitement confère au plafond une propriété bactériostatique et fongistatique pour toute sa durée de vie.

NEW/BIOPRUF a été testé par l'Institut Pasteur de Lille.





NEW/MESH



Un système qui peut être utilisé pour les plafonds ou les murs. Contrairement aux autres produits NEWMAT, il peut également être installé à l'extérieur. La mesh est coupée sur mesure à la taille et à la configuration de votre espace avec un choix d'options pour son attachement périphérique.

Nous proposons différents types de mesh, dont certains offrent une excellente absorption acoustique.



Client : Theatre du 13eme Art / Paris, France

Prescripteur : DVVD / Architecte


Produit : NEW/MESH / Toile ISO transonore noire / Ossature aluminium sur mesure / Lisses à friction





NEW/TEXTIL

Idéal pour les applications murales, ce système de toile est coupé sur place et tendu à froid. Il offre une meilleure résistance aux déchirures que les toiles PVC et il est disponible dans plusieurs couleurs et finitions, avec des profils invisibles divers. Il peut être utilisé au plafond et être combiné avec des isolants thermiques ou phoniques. NEW/TEXTIL est une toile idéale pour l'impression sur de grandes surfaces. La toile peut être coupée pour accommoder tous types de pénétrations, y compris les lumières, sprinklers, etc.





Client Olabuenaga Chemistri / Mexico City, Mexico
Prescripteur Gardunos Arquitectos / Architecte
Produit NEW/ACOUSTIC toile ACL21 / Rouge vermillon laqué micro-perforé





Client : NISSAN CROSSING GINZA / Tokyo, Japan

Prescripteur : Eight Inc. / Designer

Produit : NEW/LIGHT / Toile translucide T0B3S / Lisses invisibles murales en aluminium





COURBES & FORMES.

Grâce à la flexibilité de nos toiles, les systèmes NEWMAT sont parfaitement adaptés à la création de courbes, formes et éléments 3D.



Notre atelier de métallurgie fine nous permet de créer des ossatures complexes qui répondent aux formes les plus variées, imaginées par nos clients.



Client Little Theater At St. John's University / Queens, NY, USA
Prescripteur Lu + Bibliowicz Architects / Architecte
Produit NEW/LIGHT Double toile T0B / Blanc translucide









DETAILS.

En fonction de vos projets nous créons et produisons de nouveaux profilés et solutions techniques spécifiques à vos besoins. Voici quelques exemples de détails techniques de certains de nos projets.

LARGES DALLES SUR PIVOTS



PETITES DALLES SUR PIVOTS





Client Museum of Fine Art / Boston, MA, USA
Prescripteur Foster + Partners / Architecte
Produit NEW/LIGHT Double toile & NEW/ACOUSTIC ACTOB / Blanc translucide micro-perforé




DETAILS.

En fonction de vos projets nous créons et produisons de nouveaux profilés et solutions techniques spécifiques à vos besoins. Voici quelques exemples de détails techniques de certains de nos projets.

RAIL DE LUMIÈRE ET DETAIL PÉRIFÉRIQUE



Client Collector's Loft / New York, NY, USA
Prescripteur Renfro Design Group / Lighting Designer
Produit NEW/LIGHT double toile TOB4 / Blanc translucide





古
根

DETAILS.

En fonction de vos projets nous créons et produisons de nouveaux profilés et solutions techniques spécifiques à vos besoins. Voici quelques exemples de détails techniques de certains de nos projets.

STRUCTURE ALUMINIUM 3D SUR MESURE



Le challenge de cette structure, était de cintrer le tube périphérique pour créer cette forme complexe en conservant l'alignement des rainures d'enclenchement du harpon pour que la toile suive la forme exacte définie par l'architecte.

-5
1-34

62

62

→


35-47




DETAILS.

En fonction de vos projets nous créons et produisons de nouveaux profilés et solutions techniques spécifiques à vos besoins. Voici quelques exemples de détails techniques de certains de nos projets.

CAISSON LUMINEUX 3D ACCESSIBLE



Pour faciliter le remplacement des tubes fluorescents, sur ce projet nous avons développé un système d'ouverture manuelle, disponibles aussi en version électrique.



Client Devon Energy Tower / Oklahoma City, OK, USA

Prescripteur Kendall/Heaton Associates / Architecte


Produit NEW/LIGHT double toile TOB / Blanc translucide et T8 / Cristal sur châssis aluminium







DETAILS.

En fonction de vos projets, nous créons et produisons de nouveaux profilés et solutions techniques spécifiques à vos besoins. Voici quelques exemples de détails techniques de certains de nos projets.

PANNEAUX FLOTANTS



Nous offrons ces profils biseautés en 13, 30, et 45 degrés. Pour les courbes horizontales nous élaborons la forme du profil en éléments composés.




Client Cielo Restaurant / Boca Raton, FL, USA
Prescripteur Bentel & Bentel Architects / Architecte
Produit NEW/CLASSIC toile L101 / Blanc laqué




DETAILS.

En fonction de vos projets nous créons et produisons de nouveaux profilés et solutions techniques spécifiques à vos besoins. Voici quelques exemples de détails techniques de certains de nos projets.

PANNEAU FLOTTANT ACOUSTIQUE



Cette structure a été fabriquée dans notre atelier, séparée en 6 segments puis livrée sur le chantier, pour y être assemblée sur place avant l'installation des toiles acoustiques.



Client WGBH / Boston, MA, USA

Prescripteur Polshek Partnership Architects / Architecte



Produit NEW/ACOUSTIC toile ACM17 / Lys mat micro-perforé / Tendu sur châssis aluminium



DETAILS.

En fonction de vos projets nous créons et produisons de nouveaux profilés et solutions techniques spécifiques à vos besoins.
Voici quelques exemples de détails techniques de certains de nos projets.

SYSTÈME DOUBLE TOILE RETRO-ÉCLAIRÉE



Client Khosla Ventures / Menlo Park, CA, USA
Prescripteur Paul Murdoch Architects / Architecte
Produit NEW/LIGHT double toile TOB / Blanc translucide et T8 / Cristal

ACURA


PRECISION AND PERFORMANCE




DETAILS.

En fonction de vos projets nous créons et produisons de nouveaux profilés et solutions techniques spécifiques à vos besoins. Voici quelques exemples de détails techniques de certains de nos projets.

DOUBLE VRILLE EN PANNEAUX ASSEMBLÉS



Pour répondre aux contraintes de montage et démontage du stand Acura, lors des salons automobiles, nous avons développé une structure composée de panneaux recouverts de toile avec des jonctions invisibles permettant un assemblage simple et rapide.



Client Stand ACURA au LA Auto Show / Los Angeles, CA, USA

Prescripteur George P. Johnson / Designer


Produit NEW/CLASSIC & NEW/GRAPHIC toile R30 / Gris métallique satiné et S600 / Blanc satiné avec impression aspect bois




DETAILS.

En fonction de vos projets nous créons et produisons de nouveaux profilés et solutions techniques spécifiques à vos besoins. Voici quelques exemples de détails techniques de certains de nos projets.

PANNEAUX ACOUSTIQUES FLOTTANTS



Ces panneaux sont constitués d'une structure en acier remplie de laine de verre et recouverte de 450m² de toile daim micro-perforée.









DETAILS.

En fonction de vos projets nous créons et produisons de nouveaux profilés et solutions techniques spécifiques à vos besoins. Voici quelques exemples de détails techniques de certains de nos projets.

ANNEAU TRANSLUCIDE FLOTTANT ET VOILES MESH



L'anneau est rétro-éclairé par un système LED RGB programmé pour changer de couleur durant la journée. Les quatres voiles Mesh suspendues dessous attirent l'attention vers le puits de lumière au centre de la pièce.



Client Cafeteria d'Entreprise / Indianapolis, IN, USA

Prescripteur Carson Design Associates / Designer



Produit NEW/MESH toile ISO 710 / Alaska et NEW/LIGHT TOB / Blanc translucide sur châssis aluminium



DETAILS.

En fonction de vos projets nous créons et produisons de nouveaux profilés et solutions techniques spécifiques à vos besoins. Voici quelques exemples de détails techniques de certains de nos projets.

ÉLÉMENTS FLOTTANTS EN ESCALIER



André Kikoski a imaginé cet élément de plafond en s'inspirant de l'architecture du Guggenheim. Pour réaliser ce concept, NEWMAT a construit une ossature sur mesure recouverte de toile M15 avec un système lumineux entre chaque palier.

Client The Wright at the Guggenheim / New York, NY, USA
Prescripteur Andre Kikoski / Architecte
Produit NEW/CLASSIC toile M15 / Blanc mat sur châssis aluminium

Client Queens Museum of Art / Flushing, NY, USA
Prescripteur Grimshaw Architects / Architecte
Produit NEW/ACOUSTIC toile ACM15 / Blanc mat micro-perforé






PROFILES.

Newmat offre plus de 40 profilés en PVC et aluminium. Newmat produit fréquemment des profilés sur mesure pour répondre aux demandes spécifiques de ses clients.

Le choix d'un profil peut être basé sur son esthétique, ses propriétés fonctionnelles et sa mise en forme.





COLOR BOOK.

AC

NEWACOUSTIC

PLAFOND TENDU ACOUSTIQUE
ACOUSTICAL STRETCH CEILINGS
AKUSTISCHE SPANNDÉCKE
SPANPLAFOND AKOESTISCH
TECTO ESTENDIDO ACUSTICO
SOFFITTO TESO ANTI-RUMORE
TECHOS TENSADOS ACÚSTICOS
АКУСТИЧЕСКИЙ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ

NL

NEWPERF

PLAFOND TENDU PERFORÉ
PERFORATED STRETCH CEILING
GELOCHTE SPANNDÉCKE
GEPERFOREERD SPANNPLAFOND
TECHO TENDIDO PERFORADO
RIVESTIMENTO TAPPEZZATO PERFORATO
TECTO ESTENDIDO PERFURADO
ΠΕΡΦΟΡΙΡΩΜΑΝΗ ΠΟΤΟΛΟΚ
ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΟΡΟΦΗΣ

LAQUÉS

LACQUER FINISH - LACKEFFEKTE - DE GELAKTE - LOS LACADOS
IL LACCATO - LACADOS - ЛАКОВЫЙ - ТЕΛΕΙΩΜΑ ΛΑΚΑ

L 1 - Blanc	NL AC
L 100 - Blanc	NL AC
L 101 - Blanc	NL AC
L 53 - Fumée	NL AC
L 22 - Mastic	NL AC
L 5 - Lytchee	NL AC
L 2 - Perle	NL AC
L 41 - Plomb	NL AC
L 42 - Noisette	NL AC
L 35 - Praliné	NL AC
L 36 - Bois de rose	NL AC
L 15 - Tenere	NL AC
L 43 - Pêche	NL AC
L 16 - Azalee	NL AC
L 18 - Rose indien	NL AC
L 9 - Paille	NL AC
L 44 - Citron	NL AC
L 10 - Abricot	NL AC
L 13 - Mangue	NL AC
L 45 - Capucine	NL AC
L 21 - Vermillon	NL AC
L 54 - Touraine	NL AC
L 19 - Bordeaux	NL AC
L 37 - Lie de vin	NL AC
L 39 - Parme	NL AC
L 51 - Cobalt	NL AC
L 26 - Piscine	NL AC
L 25 - France	NL AC
L 50 - Outremer	NL AC
L 38 - Myosotis	NL AC
L 28 - Caraine	NL AC
L 49 - Pétrole	NL AC
L 23 - Nuit	NL AC

LAQUÉS

LACQUER FINISH - LACKEFFEKTE - DE GELAKTE - LOS LACADOS
IL LACCATO - LACADOS - ЛАКОВЫЙ - ТЕΛΕΙΩΜΑ ΛΑΚΑ

L 401 - Noir	NL AC
L 32 - Absinthe	NL AC
L 47 - Twing	NL AC
L 56 - Nevee	NL AC
L 29 - Vert anglais	NL AC
L 57 - Cacao	NL AC
L 60 - Grenadelle	NL AC
L 61 - Aquarelle	NL AC
L 62 - Corossol	NL AC
L 63 - Vahiné	NL AC
L 64 - Ivoire	NL AC

MATS

MATTE FINISH - MATTEFFEKTE - DE ONGEPOLIJSTE - LOS MATES
OPACO - MATES - МАТОВЫЙ / ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΜΑΤ

M 15 - Blanc Mat	B AC
M 17 - Lys	AC
M 18 - Tilleul	AC
M 21 - Tourterelle	AC
M 20 - Ebene	AC
M 19 - Gris mat	AC
M 22 - Jade	AC
M 23 - Soleil	AC
M 16 - Coquille d'oeuf	AC
EC 190 - Blanc epais M1	AC

SATINÉS

SATIN FINISH - SEIDENGLANZ-EFFEKTE - DE GESATINEERDE - LOS SATINADOS
IL SATINO - ACETINADAS - САТИН - ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΑΤΙΝΕ

S 600 - Neige	T AC
S 601 - Blanc doux	B AC
S 611 - Vanille	AC
S 612 - Ananas	B AC
S 615 - Crème	AC
S 610 - Pamplemousse	B AC
S 614 - Saumon	B AC
S 609 Grenadine	B AC
S 608 - Coco	B AC
S 616 - Ocre rouge	AC
S 618 Opale	AC
S 605 - Kiwi	B AC
S 604 - Amandine	B AC
S 613 - Bleu pastel	AC
S 617 - Gris basalte	AC

TRANSLUCIDES

TRANSLUCENT - LICHTDOORLÄSSIG - TRANSLUCIDO
DOORSCHIJNEND - TRASLUCIDO - TRANSLUCIDO
ΠΟΛΥΤΡΩΠΟΠΡΗΚΤΗΡ - ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗΣ

T 08	B AC
T 082	AC
T 083 M	T AC
T 083 S	T AC
T 084	AC
T 1*	AC
T 3*	AC
T 4	AC

COLOR BOOK.

B NEWBIOPRUF


ANTI-MICROBIEN ET ANTI-FONGIQUE
 ANTIMICROBIAL AND ANTIFUNGAL
 BAKTERIEN- UND PILZHEMMEND
 ANTIMICROBEN-EN ANTISCHIMMELMIDDELEN
 ANTIBACTERIANO Y FUNGICIDA
 ANTIMICROBICO E ANTIFUNGO
 ANTIMICROBIANO E ANTIFÚNGICO
 АНТИМИКРОБНАЯ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
 ANTI-MIKROBIAKΩN KAI ANTI-MYKHTIAKΩN

i NEWGRAPHIC

PLAFOND TENDU IMPRIMÉ
 PRINTED STRETCH CEILING
 BEDRUCKTE SPANDECKE
 GEDRUKT SPANPLAFOND
 SOFFITTO TESO STAMPATO
 TECHO TENSADO IMPRESA
 ПЕЧАТНАЯ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
 ΤΕΣΤΟ FALSO IMPRESSO
 ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ


ASPECTS

DECORS - ASPEKTE - DE ASPECTEN - LOS ASPECTOS - L'ASPECTO
 ASPECTOS - ВЪЗДОРЪ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ



MARBRES

MARBLE FINISH - MÁRMOLÉS - MARMI - ΜΡΑΜΟΡ - ΜΑΡΜΑΡΑ




DAIMS

SUEDE FINISH - WIDLEDEREFFEKTE - DE SUEDE - LOS ANTES
 LOS CAMOSCIATO - CAMURÇAS - ЗАМШЕВЫЙ - ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΙΟΥΤ




GAUFRES

EMBOSSED METAL FINISH - RELIEF METALEN AFWERKING
 ACABADO DE METAL EN RELIEVE - METALLO FINITURA
 GOFRATA - РЕЛЕЬНЫЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ОТДЕЛКА




FASHION

MODE - FASHION - MODA - МОДА - MODA



PATINÉS

PATINA FINISH - PATINIERT - GEPATINEERD - PATINADO
 ПАТИНОВА - МЕ ПАТИНА



PAILLETTÉ

SPARKLE - GLANS - ЛАНТЕЈОУЛА - БЛЕКТА



Client Museum of Natural History / Los Angeles, CA, USA

Prescripteur CO Architects / Architecte

Produit NEW/LIGHT toile T0B / Blanc translucide / Rétroéclairage par led





Client Washington University / Saint Louis, MO, USA

Prescripteur Hartman-Cox Architects / Architecte

Produit NEW/LIGHT & NEW/ACOUSTIC toile ACT10 / Transparent incolore micro-perforé sur système EZ-Panel











NEWMAT S.A.S
22 rue du Général Dame - BP 141 - 59482 HAUBOURDIN Cedex FRANCE
Tél : +33(0)3 20 50 70 06 - Fax : +33(0)3 20 50 98 03
newmat@newmat.com

130/140 Rue René Cauche - 59139 NOYELLES-LES-SECLIN

www.newmat.com
www.newmatworld.com