NEW/MAT. DESIGN SOLUTIONS






Techos & Paredes tensados

NEWMAT	P. 6
ACERCA DE	P. 8
GAMAS	P. 11
NEW/CLASSIC	P. 12
NEW/LIGHT	P. 14
NEW/PERF	P. 16
NEW/GRAPHIC	P. 18
NEW/ACOUSTIC	P. 20
NEW/BIOPRUF	P. 22
NEW/MESH	P. 24
NEW/TEXTIL	P. 26
CURVAS Y FORMAS	P. 32
DETALLES TÉCNICOS	P. 36
PERFILES	P. 60
COLORES Y ACABADOS	P. 62

Cliente Museo GUGGENHEIM / Nueva York, NY, EE. UU.

Prescriptor JAMES TURRELL / Artista

Producto Doble tela NEW/ACOUSTIC ACM15 / Blanco mate & ACM20 / Negro mate, microperforado



NEWMAT permite crear espacios magníficos y acogedores sin renunciar a nada. NEWMAT ofrece soluciones técnicas que son estéticas y atemporales.

Fue inventado en Suecia hace más de 40 años como remedio a los techos de escayola dañados, el techo tensado de PVC se convirtió rápidamente en una solución ideal para esta situación particular. Sin embargo, desde hace años sus numerosas ventajas estéticas y técnicas han hecho de él el producto ideal para todo tipo de proyectos.

Desde hace treinta años, NEWMAT y su red mundial ofrecen a los prescriptores de la arquitectura, de la acústica y de la iluminación en todo el mundo los sistemas de techos y paredes más creativos, técnicos e innovadores del mercado.

Dada la sofisticación de los sistemas NEWMAT y dado que se fabrican a medida, deben ser instalados por nuestra red mundial de instaladores autorizados. La formación intensiva que les ofrecemos garantiza una instalación de calidad que permite un servicio equivalente a la calidad de nuestros productos.



DINAMISMO.

La empresa NEWMAT se ha comprometido desde sus comienzos respecto a la calidad de sus productos. Para garantizar su fiabilidad aseguramos un control de calidad continuo e irreprochable.

Simple y fácil

Este producto acabado solo precisa unas horas para su instalación, no requiere recubrimientos ni pintura, y puede limpiarse con facilidad si fuera necesario.

Resistente

Los sistemas de NEWMAT absorben los golpes y los movimientos sin agrietarse. Retienen mucha agua en caso de fuga para limitar los daños. Al utilizar diferentes muletones, pueden convertirse en aislantes térmicos o absorbentes acústicos.

Flexible

Gracias a la flexibilidad de nuestros productos, los techos y paredes de NEWMAT pueden colocarse o retirarse con mucha facilidad y rapidez, inclusive para las curvas, las ondas y las formas en 3D.

Seguro

Los techos y las paredes de NEWMAT gozan de la clasificación EUROCLASSE B, s2, d0, y han superado las pruebas de resistencia al fuego más exigentes en todos los países. Además, están considerados no tóxicos en caso de incendio.

Ecológico

Los techos tensados de NEWMAT son 100% reciclables. La fabricación de NEWMAT requiere mucho menos energía y produce mucho menos residuos que ningún otro sistema de techos en el mercado. NEWMAT ha sido utilizado en muchos proyectos de HQE.

Garantía

Gracias a NEWMAT, se beneficia de 30 años de experiencia en la punta de la innovación del techo tensado. Su techo NEWMAT dispone de una firma única que certifica su origen y su trazabilidad. Los techos tensados de NEWMAT están garantizados durante 10 años contra las roturas de soldaduras.





GAMAS.

dividido Hemos nuestros productos en ocho gamas. Cada gama ofrece una solución técnica o estética que satisface las necesidades de nuestros clientes. Nuestras gamas pueden combinarse para ofrecer una solución completa.

aplicaciones murales, se corta sobre el

terreno y se tensa en frío. Ofrece una mejor

resistencia al desgarro que las telas de PVC y

está disponible en varios colores y acabados,

con perfiles invisibles y demás.

NEW/CLASSIC Page 12	NEW/ACOUSTIC Page 20
La gama clásica se compone de 150 telas de colores y acabados diferentes fabricadas a medida y tensadas en caliente en perfiles de PVC o de aluminio de las que ofrecemos más de 40 opciones.	Esta gama ofrece varias microperforaciones que pueden ser realizadas en cualquier tela NEWMAT y que ofrecen una absorción fónica extraordinaria para un confort acústico ideal.
NEW/LIGHT Page 14 Gama de telas translúcidas de varios colores y transparencias realizadas para ser retroiluminadas por la luz de su elección. La combinación de varias telas con luces diferentes permite unos efectos luminosos sin fin. La calidad de difusión de la luz de las telas de NEWMAT es inigualable.	NEW/BIOPRUF Page 22 Tratamiento antimicrobiano y antifúngico en el mismo corazón del techo tensado, el procedimiento Bio-Pruf de NEWMAT, avalado por los poderes públicos, garantiza una acción permanente, sostenible y estética.
NEW/PERF Page 16 La gama perforada puede ser utilizada con fines estéticos, acústicos o para dejar pasar el aire. Las diferentes perforaciones pueden ser aplicadas a los tipos de telas indicados.	NEW/MESH Page 24 Se trata de un sistema que puede ser utilizado para los techos o las paredes. Al contrario que los demás productos de NEWMAT, también puede instalarse al aire libre. La malla se corta a medida según el tamaño y la forma de la zona y con numerosas opciones para su sujeción en la periferia.
NEW/GRAPHIC Page 18 La solución definitiva respecto al diseño.	NEW/TEXTIL Page 26 Este sistema de tela es ideal para las

La solución definitiva respecto al diseño.

Todas las telas de NEWMAT pueden venir

impresas con el estampado de su elección

para convertir su pared o su techo en una


fotografía, una pintura, una obra de arte o

la expresión de su imaginación.



NEWCLASSIC


Una gama de techos planos, curvados o en 3D con 150 colores y acabados disponibles y opciones de perfiles periféricos ilimitados. Es un concepto sencillo, desde que se toman las medidas hasta la instalación completa que se utiliza en más de 54 países.









2. Oficina técnica.




3. Fabricación.




4. Entrega.




5. Instalación de los perfiles en las paredes.




6. Despliegue del techo.



7. Enganche de los ángulos.



8. Enganche periférico.




9. Acabado.






NEW/LIGHT

Se trata de una gama de telas translúcidas de varios colores y transparencias, realizadas para ser retroiluminadas por su luz favorita: luz natural, luz fluorescente, LED... La combinación de varias telas con luces diferentes permite unos efectos luminosos sin fin. La calidad de difusión de la luz de las telas de NEWMAT es inigualable.





Recomendamos para todos los techos de NEW/LIGHT el uso de nuestro sistema de doble tela.

La tela superior es una protección antipolvo que garantiza una larga vida de la estética de la tela visible. La tela superior puede ser una tela transparente o una tela difusora.










NEW/PERF

La gama perforada puede ser utilizada con fines estéticos, acústicos o para dejar pasar aire. Las diferentes perforaciones pueden ser aplicadas a los tipos de telas indicados a continuación.

Perfo 2

- Diámetro 1,5 mm
- Abertura 25% Aplicable en la tela blanco mate, negro mate y en todas las telas lacadas.






Perfo 3

- Diámetro 4,5 mm
- Abertura 11,5 % Aplicable en todas las telas.





Perfo 5

- Diámetro 9 mm
- Abertura 53 % Aplicable en la tela blanco mate, negro mate y en todas las telas de ante.







NEWGRAPHIC

La solución definitiva respecto al diseño. Todas las telas NEWMAT pueden venir impresas con el estampado de su elección para convertir su pared o su techo en una fotografía, una pintura, una obra de arte o la expresión de su imaginación.

Nuestra estampación digital está basada en archivos informáticos de alta definición suministrados por nuestros clientes. Juntos definimos el diseño gráfico y las correcciones de colores para obtener un resultado óptimo. Cuando el archivo gráfico se aplica a una gran superficie que requiere soldaduras de la tela, dedicamos una gran atención en el momento del alineamiento de las imágenes al nivel de las soldaduras para que sean lo más discretas posibles. Las estampaciones están protegidas contra la radiación UV y se benefician de una garantía de 10 años sobre la resistencia de los colores.














NEWACOUSTIC

Esta gama ofrece varias microperforaciones prácticamente invisibles que pueden ser realizadas en cualquier tela NEWMAT y que ofrecen una absorción fónica extraordinaria para un confort acústico ideal. Con o sin la incorporación de otros aislantes acústicos, podemos realizar absorciones precisas con frecuencias específicas. Este sistema se compone de 250 000 micropreforaciones por m², este sistema patentado de NEWMAT ha impresionado a los profesionales de la acústica en todo el mundo.



Cliente Centro cultural Roberto Cantoral / Ciudad de México, México Prescriptor Broissin Architects / Arquitecto Producto NEW/ACOUSTIC tela ACLS19 / Burdeos satinado microperforado





NEWBIOPRUF

Tratamiento antimicrobiano y antifúngico en el mismo corazón del techo tensado, el procedimiento Bio-Pruf de NEWMAT está avalado por los poderes públicos. Garantiza una acción permanente, sostenible y estética.

Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad, las infecciones nosocomiales provocan más de 10 000 defunciones al año. Con el techo tensado Bio-Pruf, NEWMAT aporta una solución para participar en la lucha contra las infecciones nosocomiales en lo que respecta a todos los techos de los hospitales. El lábel Bio-Pruf es un tratamiento en el núcleo que consiste en incorporar en el momento de la fabricación una sustancia bioestabilizadora en el PVC del techo. Este tratamiento confiere al techo una propiedad bacterioestática y fungistática para toda su vida útil.

NEW/BIOPRUF ha sido probado por el Instituto Pasteur de Lille.














NEW/MESH

Un sistema que puede ser utilizado para los techos o las paredes. Al contrario de los demás productos de NEWMAT, también puede instalarse al aire libre. La malla se corta a medida según el tamaño y la forma de la zona y con numerosas opciones para su sujeción en la periferia.

Ofrecemos diferentes tipos de mallas, algunos de los cuales ofrecen una absorción acústica extraordinaria.







NEW/TEXTIL

Este sistema de tela es ideal para las aplicaciones murales, se corta sobre el terreno y se tensa en frío. Ofrece una mejor resistencia al desgarro que las telas de PVC y está disponible en varios colores y acabados, con perfiles invisibles y demás. Puede ser utilizado en el techo y ser combinado con aislantes térmicos o fónicos. NEW/TEXTIL es una tela ideal para el estampado en grandes superficie. La tela puede ser cortada de modo que se adapte a todo tipo de penetraciones, inclusive las luces, los sprinklers, etc.














CURVAS Y FORMAS.

Gracias a la flexibilidad de nuestras telas, los sistemas de NEWMAT son ideales para la creación fácil de curvas, formas y elementos en 3D pueden colocarse o retirarse con mucha facilidad y rapidez, incluso para las curvas, las ondas y las formas en 3D.















Nuestro taller de metalurgia fina nos permite crear estructuras complejas para realizar las formas imaginadas por nuestros clientes.













Cliente Little Theater en la Universidad St. John / Queens, NY, EE. UU Prescriptor Lu + Bibliowicz Architects / Aquitecto Producto Doble tela NEW/LIGHTB / Blanco translúcido









Dependiendo de sus proyectos, creamos y producimos nuevos perfiles y soluciones específicas según sus necesidades.

He aquí algunos ejemplos de detalles técnicos de algunos de nuestros proyectos.

LOSAS ANCHAS SOBRE PIVOTES



LOSAS ESTRECHAS SOBRE PIVOTES







Dependiendo de sus proyectos, creamos y producimos nuevos perfiles y soluciones específicas según sus necesidades.

He aquí algunos ejemplos de detalles técnicos de algunos de nuestros proyectos.

RAÍL DE LUZ Y DETALLE PERIFÉRICO





Cliente Loft del coleccionista / Nueva York, NY, EE. UU Prescriptor Grupo de diseño Renfro / Lighting Designer Producto Doble tela NEW/LIGHT B4 / Blanco translúcido




Dependiendo de sus proyectos, creamos y producimos nuevos perfiles y soluciones específicas según sus necesidades.

He aquí algunos ejemplos de detalles técnicos de algunos de nuestros proyectos.








El reto de esta estructura era combar el tubo periférico para crear esta forma compleja manteniendo la alineación de las ranuras de activación del arpón para que la tela siga la forma exacta definida por el arquitecto.


Dependiendo de sus proyectos, creamos y producimos nuevos perfiles y soluciones específicas según sus necesidades.

He aquí algunos ejemplos de detalles técnicos de algunos de nuestros proyectos.

CAJÓN LUMINOSO 3D ACCESIBLE



Para facilitar la sustitución de los tubos fluorescentes, hemos desarrollado en este proyecto un sistema de apertura manual que ofrecemos también en versión eléctrica.







Dependiendo de sus proyectos, creamos y producimos nuevos perfiles y soluciones específicas según sus necesidades.


He aquí algunos ejemplos de detalles técnicos de algunos de nuestros proyectos.

PANELES FLOTANTES



Ofrecemos estos perfiles biselados a 13, 30 y 45 grados. Para las curvas horizontales recreamos la forma del perfil mediante elementos compuestos.






Cliente Restaurante Cielo / Boca Raton, FL, EE. UU Prescriptor Bentel & Bentel Architects / Arquitecto Producto Tela NEW/CLASSIC L101 / Blanco lacado




Dependiendo de sus proyectos, creamos y producimos nuevos perfiles y soluciones específicas según sus necesidades.


He aquí algunos ejemplos de detalles técnicos de algunos de nuestros proyectos.

PANEL FLOTANTE ACÚSTICO



Esta estructura ha sido fabricada en nuestro taller, separada en 6 segmentos y entregada en la obra para ser ensamblada sobre el terreno antes de instalar las telas acústicas.







Dependiendo de sus proyectos, creamos y producimos nuevos perfiles y soluciones específicas según sus necesidades.

He aquí algunos ejemplos de detalles técnicos de algunos de nuestros proyectos.

SISTEMA DE DOBLE TELA RETROILUMINADA









Dependiendo de sus proyectos, creamos y producimos nuevos perfiles y soluciones específicas según sus necesidades.


He aquí algunos ejemplos de detalles técnicos de algunos de nuestros proyectos.

DOBLE CARACOL EN PANELES ENSAMBLADOS



Para responder a las restricciones de montaje desmontaje stand de Acura en las ferias de automóviles, hemos desarrollado una estructura compuesta por paneles recubiertos con tela y con uniones invisibles de fácil y rápido montaje.






Cliente Stand ACURA en el LA Auto Show / Los Ángeles, CA, EE. UU

Prescriptor George P. Johnson / Diseñador
Producto Tela NEW/CLASSIC & NEW/GRAPHIC R30 / Gris metálico satinado y S600 / Blanco satinado con estampado de aspecto madera




Dependiendo de sus proyectos, creamos y producimos nuevos perfiles y soluciones específicas según sus necesidades.

He aquí algunos ejemplos de detalles técnicos de algunos de nuestros proyectos.



Estos paneles están compuestos por una estructura de acero rellena con lana de vidrio y recubierta con 450 m2 de tela de ante microperforada.







Dependiendo de sus proyectos, creamos y producimos nuevos perfiles y soluciones específicas según sus necesidades.

He aquí algunos ejemplos de detalles técnicos de algunos de nuestros proyectos.

ANILLO TRANSLÚCIDO FLOTANTE Y VELOS MESH



El anillo está retroiluminado por un sistema de LED RGB programado para cambiar de color a lo largo del día. Los cuatro velos Mesh suspendidos debajo llaman la atención hacia el pozo de luz situado en el centro de la estancia.







Dependiendo de sus proyectos, creamos y producimos nuevos perfiles y soluciones específicas según sus necesidades.

He aquí algunos ejemplos de detalles técnicos de algunos de nuestros proyectos.

ELEMENTOS FLOTANTES EN ESCALERA






André Kikoski ha imaginado este elemento para el techo inspirado por la arquitectura del Guggenheim. Para realizar este concepto, NEWMAT ha construido una estructura a medida cubierta con tela M15 con un sistema luminoso ente cada descansillo.





PERFILES.

NEWMAT ofrece más de 40 perfiles de PVC y aluminio. NEWMAT produce con frecuencia perfiles a medida para responder a las peticiones específicas de sus clientes. La selección de un perfil puede basarse en su aspecto, en sus propiedades funcionales y en su manera de colocación.





LIBRO DE COLOR.

NEWACOUSTIC

PLAFOND TENDU ACOUSTIQUE **ACOUSTICAL STRETCH CEILINGS** AKUSTISCHE SPANNDECKE SPANPLAFOND AKOESTISCH TECTO ESTENDIDO ACUSTICO SOFFITTO TESO ANTI-RUMORE TECHOS TENSADOS ACIÚSTICOS АКУСТИЧЕСКИЙ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ

NEW/PERF

PLAFOND TENDU PERFORÉ PERFORATED STRETCH CEILING GELOCHTE SPANNDECKE GEPERFOREERD SPANNPLAFOND TECHO TENDIDO PERFORADO RIVESTIMENTO TAPPEZZATO PERFORATO TECTO ESTENDIDO PERFURÃDO ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПОТОЛОК ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΟΡΟΦΗΣ


LOS LACADOS

FINISH - LAQUÉS - LACKEFFEKTE - DE GELAKTEI LACCATI -- ЛАКОВЫЙ - ТЕЛЕІОМА ЛАКА



LOS MATES

ATTEFFEKTE OPACHI - MATES



BRILLAR

- GLANS - LANTEJOULA



MÁRMOLES

MARBLE FINISH - MARBRES - MÁRMOLES -MARMI - MPAMOP - MAPMAPA



COLOR

NEW/BIOPRUF

ANTI-MICROBIEN ET ANTI-FONGIQUE ANTIMICROBIAL AND ANTIFUNGAL BAKTERIEN- UND PIL7HEMMENDE ANTIMICROBEN-EN ANTISCHIMMELMIDDELEN ANTIBACTERIANO Y FUNGICIDA ANTIMICROBICO F ANTIFUNGO ANTIMICROBIANO E ANTIFÚNGICO АНТИМИКРОБНАЯ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ΑΝΤΙ-ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΜΥΚΗΤΙΑΚΩΝ

NEWGRAPHIC

PLAFOND TENDU IMPRIMÉ PRINTED STRETCH CEILING BEDRUCKTE SPANNDECKE GEDRUKT SPANPLAFOND SOFFITTO TESO STAMPATO TECHO TENSADO IMPRESA ПЕЧАТНАЯ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК TECTO FALSO IMPRESSO ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ

LOS SATINADOS




LOS ASPECTOS

DECORS - ASPECTS - ASPEKTE - DE ASPECTEN ASPECTOS - ΒИДОВОЙ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ



MODA

FASHION - MODE - FASHION - MODA MODA - MOΔA



ACABADO DE METAL

EMBOSSED METAL GAUFREES - RELIËF METALEN AFWERKING - EN RELIEVE - METALLO FINITURA GOFFRATA - РЕЛЬЕФНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТДЕЛКА

G 14 Noir
F/1,35m
G 15 Silver
F/1,35m

PANTELLA SCREEN - ÉCRAN - BILDSCHIRM - SCHERM SCHERMO - ЭКРАН

EC2139 Blanc dos gris F (M1)/Class A /2,10m
EC 1026 Gris F (M1) / Class A / 1,18m
EC 1040 Translucide F (M2) / Class A / 2,40m

LOS ANTES

SUEDE FINISH - DAIMS - WIDLEDEREFFEKTE DE SUEDE - I DAINI - ЗАМШЕВЫЙ ТЕЛЕІОМА УОУЕТ

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΟΥΕΤ	
	DF 8 Sable F/1,40m
	DF 19 Taupe F/1,40m
	DF 13 & Etain F/1,40m
	DF 11 Moir F/1,40m
	DF 10 69 Café F/1,40m
	DF 9 Tabac F/1,40m
	DF 20 Sahara F/1,40m
	DF 22 🚳
	Cythère
	F/1,40m DF 7 Chamois F/1,35m
	DF 18 As Atlantique
	DF 17 Pacifique F/1,40m
	DF 14 & Amazone
	DF 15 Porto F/1,40m
	DF 16 Rubis

TRANSLÚCIDO

TRANSLUCENT - TRANSLUCIDES - LICHTDURCHLÄSSIG TRANSLUCIDO DOORSCHIJNEND - TRASLUCIDO ΠΟΛΥΠΡΟ3ΡΑЧНЫЙ - ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗΣ

польти озганиви	IIIVIIBIAQANIIZ
	тов 🛮 🐿
	Blanc Bs2d0 / Class A / 2m
	TOB 1320 Translucide F / Class A / 3,2m
	T0B 2 🔞 🚳
	Blanc Bs2d0/Class A/2m
	TOB 3M (1) (5) Translucide blanc Bs2d0 / Class A / 2m
	TOB 3S (1) (A) Translucide blanc
	Bs2d0 / Class A / 2m TOB 33006 4
	Boréal Bs2d0/Class A/2m
	TOB 4 Blanc Bs2d0/Class A/2m
	TOB 5 Blanc Bs2d0/Class A/2,4m
	TOB 6 Semi Transparent Bs1d0/Class A/2m
	T 1 Naturel F (M1)/Class A /1,4m
	T 10 Cristal F/Class A/1,3m
	T 11 Transparent cristal frosted F (M2) / Class A / 1,4m
	T 3 Bleu F / 1,4m
	T 4 Vert
	. , 1,411

METALLO METAL - METAAL - METALLO - METAΛΛΟ - METAЛЛ

MTL1 Argent F / 1,30m	® ®
MTL3 OR F / 1,30m	@ @
MTL4 Cuivre F / 1,30m	® ®
MTL6 Graphite F / 1,30m	@ @

PATINADO

PATINA FINISH - PATINÉS - PATINIERT GEPATINEERD - ПАТИНОЙ - МЕ ПАТІNA

PA 10 Gobbi	
F/1,30m	
PA 13 Tanami F/1,30m	

XTRA


LX01 Blanc laqué F/Sm
MX 02 Blanc mat F /5m
SX03 Blanc satiné F/Sm
TX04 Translucide F /Sm














NEWMAT S.A.S

22 rue du Général Dame - BP 141 - 59482 HAUBOURDIN Cedex FRANCE Tél : +33(0)3 20 50 70 06 - Fax : +33(0)3 20 50 98 03 newmat@newmat.com

130/140 Rue René Cauche - 59139 NOYELLES-LES-SECLIN

www.newmat.com www.newmatworld.com