
# NEW/LUX3D

I Professionisti degli effetti luminosi 3D



Questa gamme è creata in collaborazione con ETTLIN LUX®, leader nel campo dei tessili tecnici innovanti.

Contiene una selezione di tessili cinetici che trasformano dei semplici concetti luminosi in design 3D dinamici

Questi tessili offrono un aspetto decorativo, piacevole al tatto e un design luminoso in 3D, creando dei corpi di luce

NOVITÀ / LUX3D conferisce alle pareti e ai soffitti contorni e forme, nonché effetti di luce unici e creativi.

## GLI EFFETTI ETTLIN LUX® COME COSTRUIRE LE STRUTTURE LUMINOSE ?

Variando il tipo e il posizionamento del telo e della sorgente luminosa, si influenza la forma delle strutture luminose. Il cambio di effetto non è solo a livello tecnico, ma anche a livello ottico: è il punto di vista dello spettatore che da il risultato.

Così, viene creata una percezione dinamica della luce.

È possibile utilizzare qualsiasi tipo di sorgente luminosa a punti (LED), ma esistono alcune correlazioni di base:


- Un ampio angolo di radiazione darà una linea lunga e luminosa
- La potenza della luce allungherà la linea di luce
- Punto LED più grande, più ampia sarà la linea luminosa




## NEW/LUX3D


#### L'EFFETTO LUX

Le strutture luminose sono create dall'interazione tra la sorgente di luce puntiforme e il tessuto diffusore ETTLIN LUX®.






WAVE
ETTLIN LUX®
Mood | Decolux | Miracle | Smart Glas |
Smart Panel
Striscia LED




Configurazione LED dietro il telo ETTLIN LUX® Distanza da ca. Da 5 a 20 cm



#### WAVE MIXED



WAVE MIXED
ETTLIN LUX®
Miracle 1464 | patchwork
Striscia LED




Configurazione LED dietro il telo ETTLIN LUX® Distanza da ca. Da 15 a 25 cm




## FLOAT - regular



FLOAT - regular
ETTLIN LUX®
Mood ② Decolux ② Miracle ② Smart Glas ②
Smart Panel
LED modulo 3in1




Configurazione LED dietro il telo ETTLIN LUX® Distanza da ca. da 5 a 20 cm



## FLOAT - mixed




FLOAT - mixed
ETTLIN LUX®
Mood | Decolux | Miracle | Smart Glas |
Smart Panel
LED modulo 3in1




Configurazione LED dietro il telo ETTLIN LUX® Distanza da ca. da 5 a 20 cm




## CHESS




CHESS
ETTLIN LUX®
Mood | Decolux | Miracle | Smart Glas |
Smart Panel
Piastra LED



Configurazione LED dietro il telo ETTLIN LUX® Distanza da ca. da 5 a 20 cm




## STAR




#### STAR


ETTLIN LUX® - double peau Mood 1368 | Smart Glas 4368 | Smart Panel 4368 LED solo



1. Tessuto – ETTLIN LUX® L'effetto diventa orizontale




2. Tessuto – ETTLIN LUX® L'effetto diventa verticale




#### INDIA - MOROCCO - MIDDLE EAST

#### ETTLIN LUX® doppio telo

Mood 1368 | Smart Glas 4368 | Smart Panel 4368 LED modulo 3in1





Configurazione LED dietro il telo ETTLIN LUX® Distanza da ca. da 5 a 20 cm



1. Tessuto – ETTLIN LUX® L'effetto diventa orizontale

2. Tessuto – ETTLIN LUX® L'effetto diventa verticale





#### MATRIX



MATRIX
ETTLIN LUX®


Mood | Decolux | Miracle | Smart Glas |
Smart Panel
Piastra LED

0	۰	۰	•	۰	۰	۰	•	۰	۰	۰	۰	•	۰	۰	•	۰	۰	۰	۰	•	۰	۰	•	۰	۰	۰	•
0	۰	۰	•	•	۰	۰	۰	•	۰	۰	۰	•	۰	۰	۰	0	۰	۰	•	•	۰	۰	۰	•	۰	۰	۰
0	۰	۰	•	•	۰	۰	۰		۰	۰	۰	•	۰	۰	۰		۰	۰	•		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
•	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
•	•	•	•	0	•	۰	•	0	•	•	•	0	•	•	•	0	•	•	•	0	•	•	•	0	۰	•	•
0	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
•	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	
•	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
_	_	_	_	_	_	_	-		_			_	_		-	6	_			6	_	_	-		_	_	_
				ľ		Ĭ	-1	ľ		-	-1	ľ		-		1		-	-1	1	۰	Ĭ		1	Ĭ	Ĭ	Ĭ
	-	-	1	ľ	-	-	-1	ľ	-		- 1	1			- 1				- 1				-1	ľ	-	۰	Ĭ
0	۰	۰	°	l°	۰	۰	이	l°	۰	۰	이	l°	۰	۰	이	l°	۰	۰	이	l°	۰	۰	°	l°	۰	۰	이
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰


Configurazione LED dietro il telo ETTLIN LUX® Distanza da ca. da 5 a 20 cm




#### **ROLL**



ROLL
ETTLIN LUX®
Mood | Decolux | Miracle | Smart Glas |
Smart Panel
Striscia LED



Configurazione LED dietro il telo ETTLIN LUX® Distanza da ca. da 5 a 20 cm



#### CURVE


#### CURVE

ETTLIN LUX® Mood | Miracle | Smart Glas | Smart Panel Striscia LED



Configurazione LED dietro il telo ETTLIN LUX® Distanza da ca. da 10 a 20 cm

#### CROSS




#### CROSS

ETTLIN LUX®

Mood | Decolux | Miracle | Smart Glas |

Smart Panel

Striscia LED



23

Configurazione LED dietro il telo ETTLIN LUX® Distanza da ca. da 5 a 20 cm

NEWMAT S.A.S 22 rue du Général Dame - BP 141 - 59482 HAUBOURDIN Cedex FRANCE Tél : +33(0)3 20 50 70 06 - Fax : +33(0)3 20 50 98 03 newmat@newmat.com

130/140 Rue René Cauche - 59139 NOYELLES-LES-SECLIN

www.newmat.com www.newmatworld.com